

Músculos de la cara y del cuello:

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Frontal	Porción muscular anterior del músculo occipitofrontal			
Temporal	En la fosa temporal	Por arriba en la línea temporal inferior y toda la fosa temporal en la cara profunda de la aponeurosis temporal y en la parte media del arco zigomático y por abajo en las apófisis coronoides de la mandíbula	Mandibular	Elevación de la mandíbula y masticatorio
Supraciliar	En la parte interna del arco superciliar	Por dentro en la porción interna del arco superciliar; por fuera en la cara profunda de las cejas	Facial	Arrugador del entrecejo
Orbicular de los ojos	Por delante de la órbita	Por dentro, origen en el tendón orbicular y por fuera en la cara profunda de la piel	Facial	Cierra el ojo
Zigomático menor	En la mejilla en forma de cinta	Inicio en la parte inferior de la cara externa del zigomático; por abajo en la piel del labio superior	Facial	Elevador y abductor de la parte media del labio superior
Zigomático mayor	En la mejilla en forma de triángulo	Origen: cara externa del zigomático; abajo: comisura labial	Facial	Elevador y abductor de la comisura labial
Risorio	En el lado de la cara	Origen en la región parotídea; termina en la piel y mucosa de la comisura	Facial	Retrae la comisura labial
Bucinator	En las mejillas, delante del masetero	Por detrás, origen en el borde alveolar plano del maxilar y la mandíbula; en el ala interna de la apófisis pterigoides y en el ligamento pterigomandibular; por delante mucosa de la comisura labial	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Retrae los ángulos de la boca; contribuye a la masticación
Orbicular de los labios	Alrededor de la boca	Piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisura de los labios en su terminación	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Esfínter de la boca. Proyecta los labios
Elevador del labio	Delante del maxilar	Por arriba, origen en el borde de la órbita; por abajo en la mucosa del labio	Facial	Eleva el labio
Masetero	En la cara externa de la rama mandibular	Origen en el borde inferior del arco zigomático; por abajo en la porción inferior de la cara externa de la rama mandibular	Ramo masetérica del mandibular	Elevador de la mandíbula; masticatorio
Depresor del labio inferior	En la barba, por debajo del ángulo de la boca	Por debajo en el tercio interno de la línea oblicua externa de la mandíbula, por arriba en la piel del labio inferior	Facial	Depresor del labio inferior
Mentoriano	En la barba, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoriana	Por arriba, en la mandíbula por debajo de las encías; por abajo en la piel de la barbilla	Facial	Elevador de la barbilla
Omohiideo	En los lados del cuello. Tiene dos porciones carnosas, vientre anterior y vientre posterior	Por el vientre posterior, origen en el borde superior de la escápula; por el vientre superior en la porción externa del cuerpo y asta del hiodes	Asa del hipogloso	Depresor del hueso hioides
Esternocleidomastoideo	En la región anterolateral del cuello	Por abajo, origen en la cara posterior del manubrio del esternón y cuarto interno de la clavícula. Por arriba, en la cara externa de la apófisis mastoides	Accesorio, nervio CIII	Flexor, inclinador y rotador de la cabeza
Esternohiideo	En la región infrahiodea	Origen en el extremo de la clavícula, esternón y I cartílago costal; por arriba,	Ramos anteriores de	Depresor del hueso hioides

		borde inferior del hueso hiodes	los tres nervios cervicales CI a CIII	
--	--	---------------------------------	---------------------------------------	--

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Temporoparietales	En el zona temporal	Epicraneanas	Facial	
Occipital	porción anterior del músculo occipitofrontal			
Occipitofrontal	Encima del cráneo, debajo de la piel formado por dos partes, occipital y frontal unidas por la aponeurosis	Por detrás en lanuca y apófisis mastoidea; por delante en el reborde superior de la órbita y cara profunda de la piel	Facial	Mueve el cuero cabelludo, arruga la frente, eleva las cejas
Auricular posterior	En la parte trasera del oído	En la periferia en la aponeurosis epicraneana; en el pabellón en la convexidad de la concha	Facial	Mueve la oreja
Orbicular de los ojos	Por delante de la órbita	Por dentro, origen en el tendón orbicular y por fuera en la cara profunda de la piel	Facial	Cierra el ojo
Nasal	Ocupa el ala de la nariz	Origen: eminencia alveolar del incisivo lateral superior; termina en el dorso de la nariz	Facial	Ensancha las partes blandas de la nariz
Orbicular de los labios	Alrededor de la boca	Piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisura de los labios en su terminación	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Esfínter de la boca. Proyecta los labios
Masetero	En la cara externa de la rama mandibular	Origen en el borde inferior del arco zigomático; por abajo en la porción inferior de la cara externa de la rama mandibular	Ramo masetérica del mandibular	Elevador de la mandíbula; masticatorio
Depresor del labio inferior	En la barba, por debajo del ángulo de la boca	Por debajo en el tercio interno de la línea oblicua externa de la mandíbula, por arriba en la piel del labio inferior	Facial	Depresor del labio inferior
Depresor del ángulo de la boca	En la parte inferior de la cara	Origen en la línea oblicua externa de la mandíbula; por arriba en las comisuras labiales	Facial	Depresor de la comisura labial
Mentoniano	En la barba, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoriana	Por arriba, en la mandíbula por debajo de las encías; por abajo en la piel de la barbilla	Facial	Elevador de la barbilla
Esternocleidomastoideo	En la región anterolateral del cuello	Por abajo, origen en la cara posterior del manubrio del esternón y cuarto interno de la clavícula. Por arriba, en la cara externa de la apófisis mastoides	Accesorio, nervio CIII	Flexor, inclinador y rotador de la cabeza
Trapezio	En la región posterior del cuello y el tronco	Por dentro, origen en la línea nugal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nugal y vértebra de las apófisis torácicas. Por fuera en la clavícula, acromión y espina de la escápula	Accesorio	Elevador y abductor de hombros. Rotador y elevador de la cabeza

Elevador de la escápula	En la parte lateral de la nuca	Por debajo, en el ángulo superior de la escápula. Por arriba en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras	Nervio dorsal de la escápula	Elevador y abductor de la escápula. Inclinador de la columna vertebral
Platisma mioides	Músculo cutáneo del cuello. Inmediatamente debajo de la piel.	Origen en la aponeurosis pectoral hasta el maxilar inferior y desplaza hacia afuera la comisura bucal	ramo cervical del facial	Eleva la piel del cuello

Músculos que mueven la mandíbula

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Temporal	En el zona temporal	Epicraneanas	Facial	Eleva y retráe la mandíbula
Pterigoideo lateral	En la fosa zigomática	Por dentro en el ala mayor del esfenoides y apófisis piramidal del palatino y por fuera en el cóndilo de la mandíbula	Mandibular	Proyección hacia adelante y movimientos de lateralidad de la mandíbula
Pterigoideo medial	Por dentro de la rama mandibular	Por arriba, origen en toda la fosa pterigoidea y por abajo en la parte interna del ángulo de la mandíbula	Mandibular	Elevador de la mandíbula, masticador
Buccinador	En las mejillas, delante del masetero	Por detrás, origen en el borde alveolar plano del maxilar y la mandíbula; en el ala interna de la apófisis pterigoides y en el ligamento pterigomandibular; por delante mucosa de la comisura labial	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Retráe los ángulos de la boca; contribuye a la masticación

Músculos masticadores

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Pterigoideo lateral	En la fosa zigomática	Por dentro en el ala mayor del esfenoides y apófisis piramidal del palatino y por fuera en el cóndilo de la mandíbula	Mandibular	Proyección hacia adelante y movimientos de lateralidad de la mandíbula
Pterigoideo medial	Por dentro de la rama mandibular	Por arriba, origen en toda la fosa pterigoidea y por abajo en la parte interna del ángulo de la mandíbula	Mandibular	Elevador de la mandíbula, masticador
Omohioideo	En los lados del cuello. Tiene dos porciones carnosas, vientre anterior y vientre posterior	Por el vientre posterior, origen en el borde superior de la escápula; por el vientre superior en la porción externa del cuerpo y asta del hiodes	Asa del hipogloso	Depresor del hueso hioides
Milohioideo	En la región suprahiodea, contribuye a formar el suelo de la boca	Origen en la línea milohioidea de la mandíbula y por abajo en la cara anterior del hiodes	Milohioideo	Elevador del hiodes: contribuye a la deglución
Esternohioideo	En la región suprahiodea, por encima de	Por debajo, origen en la clavícula, esternón y cartílago costal; por arriba en el borde del	Ramos anteriores de los tres	Depresor del hioides

	los demás	hioides	nervios cervicales	
Masetero	En la cara externa de la rama mandibular	Origen en el borde inferior del arco zigomático; por abajo en la porción inferior de la cara externa de la rama mandibular	Ramo masetérica del mandibular	Elevador de la mandíbula; masticatorio
Tirohioideo	En la región infrahioidea	Por abajo: tubérculos hioideos; por arriba cuerpo y asta mayor del hioides	Hipogloso	Depresor del hioides, elevador de la laringe
Genihioideo	En la región suprahioidea	Origen en la apófisis geniana inferior; por abajo en el hueso hioides	Hipogloso	Elevador del hioides y depresor de la mandíbula
Geniogloso	En la lengua, par, voluminoso. Se inserta por delante en la apófisis geniana y por detrás en el borde superior del hioides. Está inervado por el hipogloso. Es proyectores y depresor de la lengua			

Músculos del cuello

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Complejo mayor	Nuca	Origen: apófisis transversas de las 6 primeras vertebrales dorsales y apófisis articular de las 4 últimas cervicales, Termina en el hueso occipital	Cinco primeros nervios cervicales	Extiende la cabeza y la inclina lateralmente
Esternocleidomastoideo	En la región anterolateral del cuello	Por abajo, origen en la cara posterior del manubrio del esternón y cuarto interno de la clavícula. Por arriba, en la cara externa de la apófisis mastoideas	Accesorio, nervio CIII	Flexor, inclinador y rotador de la cabeza
Esplenio de la cabeza	Nuca y parte posterior del dorso, debajo del trapecio	Ligamento cervical posterior y apófisis espinosa de las 4 primeras vertebrales; Hueso temporal (apófisis mastoidea)	Ramos posteriores de los 5 primeros nervios cervicales	Extensor, inclinador y rotador de la cabeza
Elevador de la escápula	En la parte lateral de la nuca	Por debajo, en el ángulo superior de la escápula. Por arriba en las apófisis transversas de las 5 primeras vertebrales	Nervio dorsal de la escápula	Elevador y abductor de la escápula. Inclinador de la columna vertebral
Romboides	Parte interior de la nuca	Por arriba, ligamento nual, apófisis espinosa de C7 y de la 4 o 5 primeras torácicas; por abajo borde interno de la escápula	Dorsal de la escápula	Abductor de la escápula
Trapecio	En la región posterior del cuello y el tronco	Por dentro, origen en la línea nual superior, protuberancia occipital externa, ligamento nual y vértica de las apófisis torácicas. Por fuera en la clavícula, acromión y espina de la escápula	Accesorio	Elevador y abductor de hombros. Rotador y elevador de la cabeza

Músculos profundos del cuello

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Recto anterior mayor de la cabeza	En la región prevertebral	Origen en la apófisis basilar; termina mediante fascículos en las vértebras CIII-IV	Ramos del plexo cervical	Flexor y rotador de la cabeza
Recto anterior menor de la cabeza	En la región prevertebral entre el occipital y el atlas	Por arriba en la apófisis basilar; por abajo en la cara anterior del atlas	Nervio C1	Flexor de la cabeza
Recto lateral de la cabeza	En la parte lateral de la articulación occipital-atloidea	Por arriba en la apófisis yugular del occipital; por abajo en la transversa del atlas	Ramo anterior del nervio C1	Inclina y fija la columna vertebral
Largo del cuello	En la región prevertebral	Consta de tres tipos de fascículos; superiores, medios e inferiores. Por arriba, atlas y vértebras CIII-CIV; por abajo en los cuerpos de TII y TII	Ramos ventrales de los 4 primeros nervios cervicales	Flexor de la columna vertebral
Escaleno anterior	En la parte lateral y profunda del cuello	Origen en los tubérculos de las vértebras CIII-IV; por debajo en el tubérculo de la costilla I	Ramos anteriores de los nervios cervicales III a VI	Inspirador; inclinador y fijador de la columna vertebral
Escaleno posterior	En la cara lateral y profunda del cuello	En los tubérculos de las apófisis transversas de las vértebras IV-VI; termina en las costillas I y II	Ramos anteriores de los nervios cervicales IV a VI	Inspirador; inclinador y fijador de la columna vertebral
Intertransversos anteriores	Entre las apófisis de las vértebras	Por arriba en la apófisis transversa superior; por abajo en la apófisis transversa inferior	Ramos de los nervios raquídeos	Inclinan y fijan la columna vertebral
Intertransversos posteriores	Entre las apófisis de las vértebras	Por arriba en la apófisis transversa superior; por abajo en la apófisis transversa inferior	Ramos de los nervios raquídeos	Inclinan y fijan la columna vertebral